

myprint agency

Shopper marketing

AINEISTO-OHJE

KUVIEN RESOLUUTIO

Sävykuvien resoluution tulisi noudattaa seuraavia raja-arvoja 1:1 koossa olevissa kuvissa.

- Digipaino 200–300 ppi
- Offset 300 ppi

Viivakuvien resoluutiosuositus on 1200 ppi kaikilla painomenetelmillä.

LEIKKUUVARAT 3 MM

Aineistoissa tulee aina olla leikkuuvarat 3 mm mukana. Jos leikkuuvaroja ei ole, saattaa painotuotteen reunoihin jäädä ei-toivotut valkoiset reunukset.

FONTIT

- Fonttien tulee olla ehjiä ja sisällytettynä kokonaisuudessaan PDF:ään.
- Grafiikkatiedostojen sisältämät fontit toimivat varmimmin poluiksi muutettuna.
- Jos käytetään alle 10 pisteen negatekstiä (valkoinen teksti värillisen taustan päällä), tulee painon kanssa selvittää mahdollisen kohdistusheiton vaikutukset tekstin luettavuuteen.

LINJAN PAKSUUS

Pienin suositeltu paksuus on 0,25 pt. Ohuita linjoja ei tule käyttää monivärisinä, rasteroituina tai negatiivisina.

VÄRILLISYYS

Neliväritöissä suosittelemme määrittämään värit prosessiväreiksi (CMYK), vain mahdolliset lisävärit määrittellen SPOT/PANTONE -väreiksi. Digitaalisessa painatuksessa voit käyttää kuvissa myös RGB värejä: oletusprofiilimme RGB-kuviin on sRGB.

Suosittelimamme CMYK-väriprofiilit

- päällystetty paperi: IsoCoated_v2, Coated FOGRA 39
- päällystämätön paperi (vain offset): IsoUncoated, PSO Uncoated

Mikäli käytät RGB-aineistoa, suosittelemme toimittamaan taittopaketin.

PDF:N VALMISTUS

Riippumatta painomenetelmästä huomioi aina seuraavat asiat:

- Leikkuumerkit aina mukaan PDF:ään (3 mm:n ulosvedolla)
- Aineiston tulee olla keskellä arkkiä
- Kaikkien sivujen tulee olla samankokoisia ja samansuuntaisia

PÄÄLLEPAINATUS

Ethän käytä päällepainatusta mihinkään muuhun osaväriin kuin mustaan.

Kysy lisätietoja, jos haluat käyttää päällepainatusta muihin väreihin.

STANSSIT

- Muotoonleikattavissa aineistoissa tulee olla stanssilinjat spot-värillä "Cut_1" (M100) ja päällepainatuksella.
- Stanssilinjan tulee muodostua yhdestä yhtenäisestä viivasta, ei useasta erillisestä palasta.
- Toimita aineisto sekä stanssin kanssa että ilman, tällöin aineistoa voidaan hyödyntää mahdollisimman monella eri painomenetelmällä.

AINEISTON TOIMITTAMINEN

Toimita aineisto ennalta sovitulla tavalla. Suosittelemme pakkaamaan aineiston yhdeksi zip-tiedostoksi.

Painotuotteen aineistoformaattiksi suositellaan ensisijaisesti PDF-tiedostoa (=painovalmis aineisto)

Mikäli lähetätte painoon avoimen InDesign-tiedoston, on mukaan liitettävä kaikki työssä käytetyt linkit sekä fontit